



## Información - Comida para hormigas

- Enroscar el tapón de rosca del tubo de alimento para hormigas en el sentido de las agujas del reloj
- Dependiendo de la especie de hormiga, el polvo puede no ser aceptado. Si lo notas, humidécelo con una gota de agua, por ejemplo, usando una pipeta
- El alimento para hormigas debe retirarse o sustituirse después de tres días en el caso del alimento proteico.
- Las mezclas de carbohidratos, miel y cereales pueden utilizarse hasta una semana, dependiendo del nivel de humedad
- Dependiendo del tamaño de la colonia, ponga una cantidad adecuada de alimento en cualquier comedero (por ejemplo, con una "microespátula de 150 mm de largo" , "espátula de cuchara de 150 mm de largo").
- El alimento proteico debe retirarse o sustituirse después de dos días y el cuenco debe limpiarse.
- Las mezclas de carbohidratos, miel y cereales pueden permanecer en el recipiente entre tres y cinco días, dependiendo del nivel de humedad (véase la descripción detallada)

### Sinopsis:

Abreviaturas y contenido (todos los tubos se llenan con un volumen de 2 ml).

- PP = alimento proteico
- PI = alimento proteico FD (lío-filizado) insectos
- K = alimentación de carbohidratos
- F = Alimentación de frutas
- ZH = solución de miel de azúcar
- ZU = solución azucarada
- WI = miel de prado
- WA = Miel de bosque
- WÜ = miel del desierto
- RE = Miel de la selva
- BL = Polen de flores
- MI = Alimentación en grano menor
- ME = Medios de alimentación en grano
- MA = Grano de Alimentación Mayor

### Uso / Aplicación:

**Alimento proteico** = para especies de hormigas insectívoras (Eulipotyphla)

Es un pienso complementario (pienso compuesto)

Debe mezclarse con una gota de agua y luego tiene una vida útil de sólo 1 día cuando está mojado. Limpie bien el cuenco/tubo antes de volver a utilizarlo.

Un envase abierto debe utilizarse bien cerrado (si se almacena en seco) hasta la fecha indicada

(de consumo preferente).

**Alimentación proteica FD** = para especies de hormigas insectívoras (Eulipotyphla)

Es un pienso complementario (pienso compuesto)

Debe mezclarse con una gota de agua y luego tiene una vida útil de sólo 1 día cuando está mojado. Limpie bien el cuenco/tubo antes de volver a utilizarlo.

Un envase abierto debe utilizarse bien cerrado (si se almacena en seco) hasta la fecha indicada (de consumo preferente).

**Alimentos con carbohidratos** = para las especies de hormigas que comen azúcar y miel

Es un pienso complementario (pienso compuesto)

Se puede mezclar con una gota de agua y luego es estable durante 3 días cuando se moja. Limpie bien el cuenco/tubo antes de volver a utilizarlo.

Un envase abierto debe utilizarse bien cerrado (si se almacena en seco) hasta la fecha indicada (de consumo preferente).

**Comida de fruta** = para las especies de hormigas que comen fruta (frugívoras)

Es un alimento complementario (alimento directo)

Se puede mezclar con una gota de agua y luego es estable durante 3 días cuando se moja. Limpie bien el cuenco/tubo antes de volver a utilizarlo.

Un envase abierto debe utilizarse bien cerrado (si se almacena en seco) hasta la fecha indicada (de consumo preferente).

**Solución de azúcar y miel** = para especies de hormigas que comen azúcar y miel

Es un pienso complementario (pienso compuesto)

Se puede ofrecer a los animales en estado de entrega. Como la humedad reduce la concentración de azúcar y se inicia un proceso de fermentación, el alimento debe sustituirse cada 3 días. Limpie bien el cuenco/tubo antes de volver a utilizarlo. Un envase abierto debe utilizarse bien cerrado hasta la fecha indicada (fecha de consumo preferente).

**Solución de azúcar** = para las especies de hormigas que comen azúcar

Es un alimento complementario (alimento directo)

Se puede ofrecer a los animales en estado de entrega. Se puede utilizar hasta que el azúcar se haya secado. Limpie bien el cuenco/tubo antes de volver a utilizarlo. Un envase abierto debe utilizarse bien cerrado hasta la fecha indicada (fecha de consumo preferente).

**Miel de prado**

**Miel de bosque**

**Miel del desierto**

**Miel de la selva** = para las especies de hormigas melíferas (Meliphagidae)

Es un alimento complementario (alimento directo)

Se puede ofrecer a los animales en estado de entrega. Como la humedad reduce la concentración de azúcar y se inicia un proceso de fermentación, el alimento debe sustituirse cada 3 días. Limpie bien el cuenco/tubo antes de volver a utilizarlo. Un envase abierto debe utilizarse bien cerrado hasta la fecha indicada (fecha de consumo preferente).

**Polen de flores** = para las especies de hormigas que comen polen

Es un alimento complementario (alimento directo)

Se puede ofrecer a los animales en su estado de entrega. Como la humedad ablanda la consistencia, la comida debe ser reemplazada cada 5 días. Limpie bien el cuenco/tubo antes de volver a utilizarlo.

Un envase abierto debe utilizarse bien cerrado (si se almacena en seco) hasta la fecha indicada

(de consumo preferente).

**Alimentación en grano Menor**

**Alimento en grano Media**

**Alimento en grano Mayor** = para especies de hormigas que comen grano = (granívoras)

Es un pienso complementario (pienso compuesto)

Se puede ofrecer a los animales en estado de entrega. El cuenco/tubo de comida debe colocarse en un lugar seco. Cuando se mojan, los granos (semillas) pueden empezar a germinar. Si se observa esto, se debe cambiar el alimento. Un envase abierto debe utilizarse bien cerrado (si se almacena en seco) hasta la fecha indicada (fecha de consumo preferente).

**Almacenamiento de piensos en general.**

Para garantizar la calidad de los piensos, todos ellos deben almacenarse en un lugar oscuro y seco.

Línea de información sobre piensos +49 30 76687051 (lun. - vie. 9:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00)

Consulte el número de identificación del lote y la fecha de consumo preferente (FPC) en el prospecto.

Inspección veterinaria y alimentaria competente:

Oficina veterinaria Steglitz

Königin-Luise-Str. 92

14195 Berlín