

Manual de instrucciones



Set de inicio Hábitat

Manual de instrucciones

El **set de iniciación Hábitat** fue desarrollado para las especies de hormigas excavadoras que viven en diferentes hábitats o suelos.

Paso 1

Buscar un lugar adecuado

Para no exponer a las hormigas a golpes y fluctuaciones de temperatura innecesarios, debe elegirse un lugar adecuado y estable.

Atención:

- no colocar cerca de las ventanas
- no colocar cerca de radiadores
- no colocar sobre superficies que vibren
- No colocar cerca del equipo de música
- no colocar cerca de máquinas ruidosas
- no colocar encima de aparatos eléctricos
- no colocar en una habitación con olores fuertes (por ejemplo, la cocina)
- no colocar en una habitación para fumadores

Paso 2

Controlar

Compruebe el contenido completo del juego para asegurarse de que todo está presente.

Contenido:

- 1x Arena 20x20x10 plana
- 1x Marco de la arena de hormigas 20x20
- 1x Cubierta de la arena de hormigas 20x20
- 1x ANTCUBE Hormiguero 20x20 de pie
- 1x Tubo de 0,5m transparente
- 1x ANTCUBE Lámina roja 20x20 autoadhesiva
- 1x Sustrato 1kg
- 1x formicario granulado 200ml
- 1x inserto de rejilla 50mm acero inoxidable
- 1x tapón de formicario para agujero de 50mm
- 1x Tapón formicario para agujero de 27mm
- 1x tapa de rejilla de acero inoxidable
- 1x Conector de lavabo para agujero 27 y manguera 10-16 mm M25
- 1x Tuerca de formicario M25 gris
- 1x Bebedero 2ml 360 grados
- 1x Dispensador de comida 2ml dosificable
- 1x Mini termo higrómetro analógico pantalla colgante
- 1x Aceite de protección contra brotes de hormigas 10ml
- 1x acero para resortes anchas suaves
- 1x Pinzas de plástico transparentes
- 1x Lupa de mano 2x 30mm
- 1x Juego de mezcla de alimentos estándar + esponja
- 1x Limpiador de espuma 150x18x2,5mm
- 1x Foto trasera 20x10

<u>Atención:</u> Con el Starter Set **bosque** y **selva tropical** hay en lugar de la rejilla de inserción - 50mm- de acero inoxidable otra tapón de formicario para 50mm agujero incluido.

Además, la tapa de rejilla de acero inoxidable se sustituyó por una tapa de formicario.

Paso 3

Montaje

- En primer lugar, el **ANTCUBE - Arena 20x20x10 -** se llena de **forma plana** con el **sustrato.** La capa no debe ser superior a 1-2 mm, ya que de lo contrario se corre el riesgo de que las hormigas escarben y no utilicen la zona prevista para la granja o el nido.





- Con la ayuda de una hoja A4, el **ANTCUBE - granja de hormigas 20x20 - de pie** se rellena aprox. 2-3 cm con el **granulado de formicario.** A continuación, se coloca el sustrato sobre los gránulos. Para ello se recomienda un relleno de al menos la mitad o tres cuartas partes de la explotación.







- El **conector de la piscina para el agujero 27 y la manguera 10-16 mm - M25** está ahora atornillado a la arena. Para ello, la **manguera transparente de 0,5 m** se inserta en el conector y se atornilla firmemente con la **tuerca de formicario M25 - gris.** El extremo de la manguera se introduce ahora en la toma de la granja y se conecta.







- Con el **tapón de formicario** existente para el **agujero de 27 mm** y la **tapa de rejilla o el tapón de formicario** se cierran las tomas aún abiertas de la arena y la granja.







- Con la ayuda de la **pipeta de plástico 3ml** ahora se llena el **bebedero 2ml - 360 grados** y se da la comida en el **dispensador de alimento 2ml - dosificable**.

Estos se colocan en la zona delantera de la arena. Esto facilita el control de los alimentos y hace más fácil ver si los contenedores necesitan ser limpiados.





- Si todo está colocado correctamente, el **mini termohigrómetro analógico - pantalla - que cuelga en** la parte inferior del marco (**arena de hormigas marco 20x20**) se adjunta. Para ello, hay que retirar la película protectora de la superficie adhesiva.

IMPORTANTE: El termohigrómetro debe fijarse en el interior del marco y **no en el exterior**, de lo contrario el marco no encajaría en la arena. Sólo hay un intento de fijación, porque el pegamento se mantiene muy bien y es difícil un desprendimiento posterior.





- Ahora se aplica el **aceite de protección contra el escape de hormigas de 10 ml** en el marco interior. Para ello utilizamos el **limpiador de espuma 150x18x2,5mm**. También se puede utilizar un paño doméstico o el propio dedo. La capa sólo debe aplicarse de forma muy fina.





- El marco se coloca en el borde de goma de la arena. Por favor, asegúrese de que el marco está bien cerrado a la arena.





La arena es ahora segura y los animales ya no pueden escapar a través del aceite.

Si es necesario, la cubierta del hormiguero 20x20 suministrada, con los dos insertos intercambiables de rejilla - 50mm - de acero inoxidable y/o el tapón de formicario para el agujero de 50mm, también se puede colocar en el marco del hormiguero.

Para el soporte óptico hemos añadido la **pared trasera de la foto 20x10** para la espalda de la arena al set de inicio.





Antes de introducir los animales, se humedece la granja. Para ello, se retira el tapón de rejilla/formicario del lateral de la explotación y se introduce la pipeta.


Cuando se llena por primera vez sin animales, basta con quitar la tapa de la granja para introducir el agua.

Atención: Los hábitats del bosque y la selva necesitan unas gotas más de agua por la humedad de la finca. El hábitat desierto o de pradera es sólo ligeramente húmedo.





Si es necesario, se puede colocar el **ANTCUBE - Film rojo 20x20 - autoadhesivo** en la zona frontal de la granja para que las hormigas se sientan bajo tierra y tengan la oportunidad de construir más cerca del cristal.



Paso 4

Inserción de la colonia

Ahora se retira el tapón del tubo del nido y se coloca en la arena para que las hormigas se acostumbren a su nuevo entorno y se instalen en él.





Para protegerse de posibles peligros, al principio suele ocurrir que las hormigas cierren el tubo de ensayo con tierra que hay alrededor.

El traslado a la zona del nido puede llevar a veces semanas o incluso meses. Cuando todas las hormigas se hayan mudado, se puede volver a retirar el tubo vacío.







Explicación de los componentes individuales:

La **arena** sirve como zona de ejercicio. Los animales pueden transportar allí sus desechos y llevar su comida y agua de la arena al nido.

- El marco se coloca en la arena como protección de ruptura.
- La cubierta es una protección adicional contra la rotura. Los agujeros pueden cerrarse con tapones o inserciones de rejilla para la ventilación.

La **granja** sirve de zona de nidificación para los animales, donde la reina y cerca del 90% de las obreras se quedan con la cría.

- El **conector de manguera** es adecuado para la transición de la arena a la granja y es importante para el transporte de alimentos y residuos.
- El **sustrato** se utiliza para crear un sustrato natural para los animales en la arena.

El **termohigrómetro** se utiliza para controlar la temperatura y la humedad en la arena.

• El aceite de protección contra la rotura sirve además de protección en el bastidor. Los animales no encuentran adherencia a través de la película de aceite y no pueden correr sobre la protección.

La pinza de **plástico transparente** se utiliza para agarrar objetos sólidos y la **pinza de acero para muelles - ancha - blanda** la utilizamos para agarrar hormigas para no herirlas.



• Con la **lupa de mano - 2x - 30mm se** pueden observar bien los objetos pequeños.



En nuestra página web hay un vídeo útil especialmente para el Starter Set Hábitat:



Fabricante:

ANTSTORE Selerweg 41 D-12169 Berlín

Tel.: +49 30 766 870 51 Fax: +49 30 766 870 54

Email: verkauf@antstore.de Página web: www.antstore.de

Nº de artículo:

1005519, 1005520, 1005521, 1005513, 1005514, 1005515, 1005510, 1005511, 1005512, 1005516, 1005517, 1005518